电地暖项目选型配置单

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Moss and all			
房间	面积 (m2)	单位负荷 (W/m2)	负荷(₩)	电缆选型	数量	功率	
客厅+餐厅+厨房+过道	38	120	4200	TXLP/1R 3100/17	1	4200	
主卧	12.5	130	1750	TXLP/1R 1750/17	1	1750	
次卧	9	130	1170	TXLP/1R 1250/17	1	1250	
书房	5	150 600 TXLP/1R 600/17		1	600		
卫生间	3	150	450	TXLP/1R 400/17	1	400	
		E	电地暖工程项目	‡报价			
项目名称		1000		釆暖面积/M2	,		
配置名称	品牌	技术型号		单价 (元)	单位	数量	
一、设备价格	Al			7.400440.0 H00000001 174	STOCK TO		
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1R 3100/17		7100	套	1	
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1R 1750/17		2890	套	1	
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1R	1250/17	2300	套	1	
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1J	R 600/17	1360	套	1	
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1F	R 400/17	1250	套	1	
温控器	diwon	1	6a	350	个	5	
二、安装材料	100 Y	18'-	100	72		ē.	
保温板	绿羽	挤塑保温板	(35kg/20mm	25	平米	50	
反射膜	绿羽	无纺布地暖	反射膜	4.5	平米	50	
钢丝网	绿羽	细目钢丝网		3.4	平米	50	
塑料卡钉	绿羽	固定卡丁		3.8	平米	50	
边角保温条	绿羽	发泡聚苯乙:	烯	4.5	*	50	
三、安装人工费		Alimination of the second	646				
地面铺设人工费用				25	平米	50	
工程总价		20	7				

电地暖项目选型配置单

房间	面积 (m2)	单位负荷 (W/m2)	负荷(₩)	电缆选型	数量	功率
客厅+餐厅+厨房+过道	38	120	4200	TXLP/1R 3100/17	1	4200
祖主	12.5	130	1750	TXLP/1R 1750/17	1	1750
次卧	9	130	1170	TXLP/1R 1250/17	1	1250
书房	5	150	600	TXLP/1R 600/17	1	600
卫生间	3	150	450	TXLP/1R 400/17	1	400
5			h libns 구호민·조 디	t47 (A		
不过为的	T		电地暖工程项目	NESCONO CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE L		1
项目名称	品牌	1	_#II =	釆暖面积/M2		#4.150
配置名称	12.4	型号	单价 (元)	单位	数量	
一、设备价格	1	1 22227.3			-	1 2
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1R 3100/17		7100	套	1
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1R 1750/17		2890	套	1
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1R	1250/17	2300	套	1
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/11	XLP/1R 600/17 1360		套	1
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/11	R 400/17	1250	套	1
温控器	diwon	1	6a	350	个	5
二、安装材料	157	185	100	- 10		
保温板	绿羽	挤塑保温板	(35kg/20mm	25	平米	50
反射膜	绿羽	无纺布地暖	反射膜	4.5	平米	50
钢丝网	绿羽	细目钢丝网		3.4	平米	50
塑料卡钉	绿羽	固定卡丁	3.8		平米	50
边角保温条	绿羽	发泡聚苯乙:	烯	4.5	*	50
三、安装人工费	202 9000000	Edward Laborato - 1	5.65			
地面铺设人工费用				25	平米	50
工程总价	02	2	(3)			

电地暖项目选型配置单

房间	面积 (m2)	单位负荷 (W/m2)	负荷(₩)	电缆选型	数量	功率
客厅+餐厅+厨房+过道	38	120	4200	TXLP/1R 3100/17	1	4200
祖主	12.5	130	1750	TXLP/1R 1750/17	1	1750
次卧	9	130	1170	TXLP/1R 1250/17	1	1250
书房	5	150	600	TXLP/1R 600/17	1	600
卫生间	3	150	450	TXLP/1R 400/17	1	400
5			h libns 구호민·조 디	t47 (A		
不过为的	T		电地暖工程项目	NESCONO CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE L		1
项目名称	品牌	1	_#II =	釆暖面积/M2		#4.150
配置名称	12.4	型号	单价 (元)	单位	数量	
一、设备价格	1	1 22227.3			-	1 2
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1R 3100/17		7100	套	1
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1R 1750/17		2890	套	1
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/1R	1250/17	2300	套	1
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/11	XLP/1R 600/17 1360		套	1
发热电缆	nexans耐克森	TXLP/11	R 400/17	1250	套	1
温控器	diwon	1	6a	350	个	5
二、安装材料	157	185	100	- 100 miles		
保温板	绿羽	挤塑保温板	(35kg/20mm	25	平米	50
反射膜	绿羽	无纺布地暖	反射膜	4.5	平米	50
钢丝网	绿羽	细目钢丝网		3.4	平米	50
塑料卡钉	绿羽	固定卡丁	3.8		平米	50
边角保温条	绿羽	发泡聚苯乙:	烯	4.5	*	50
三、安装人工费	202 9000000	Edward Laborato - 1	5.65			
地面铺设人工费用				25	平米	50
工程总价	02	2	(3)			

P

第三章 报价书》

地暖系统报价书(采用美国马利原装进口发热电缆)↓

序		项目	继用 早油	规格型号	施工面积	数量	单价	金 额	. 2
17	*M 🖯		选用品牌	功率 (W)	M ²	效星	元	元	
		客厅. 餐厅	美国马利	3700	29. 6	1	195.00	5772. 00	13
	主卧	美国马利	1560	11.8	1	195.00	2301. 00	13	
1	2 发热电	书房	美国马利	800	5.5	1	195.00	1072. 50	13
一	缆部分	次卧	美国马利	1300	9	1	195, 00	1755. 00	13
		小计		7360	55. 9	4	195.00	10900.50	-31
2	控制部分	采暖区域温控器	曼瑞德	液晶 E51. 716		4	175.00	700.00	
合计	1	大写:					元正	¥11,	60

备注:上述金额为不含税价,安装前允许有5%调整幅度,最终按实际安装数量、功率进行结算。

. .

注: 1、以上报价为不含税价;

- 2、杭州市内免费送货免费安装;₽
- 3、系统我方承诺终身维护;
- 4、地热部分不包括混凝土覆盖层; ↩
- 5、混凝土浇注由装修公司完成, 🗸
- 6、地热温控电源线由业主或其指定方提供,。
- 7、以上报价有效期为 30 个工作日(以报价单上日期开始)。 🗸

	В	I	电地暖报价。	re:			
挪威	耐克森-双导双屏蔽	发热电缆报价; ₽	ę.	φ	φ	ρ	42
序				- Marketing	eks		14.14
号₽	项 目€	推荐品牌₽	规格型号₽	单位 M2₽	数量₽	单价₽	总价₽
1₽	主卧中	挪威耐克森双导↔		13₽	1₽	1.48₽	2516.00₽
2₽	次卧₽	挪威耐克森双导↔	0 100	7.0	l₽	1,48₽	1480,00₽
3	客厅₽	挪威耐克森双导		11₽	l₽	1,48₽	2028.00₽
4₽	餐厅-过道₽	挪威耐克森双导	TXLP/17-2100₩₽	16.8₽	l₽	1,48₽	3108.00₽
5₽	书房₽	挪威耐克森双导	TXLP/17-1000₩₽	8₽	l₽	1,48₽	1480.00₽
0	ې	ب	7170₩₽	ę.	P	ę.	10611.60
٠	4	42	P	ą.	P	ته	Þ
б₽	温控器-液晶→	德国曼瑞德₽	851-716₽	٦	5₽	180.00₽	900.00₽
7₽	挤朔板₽	欧文斯₽	2000*60*0. 02₽	55.8₽	a a	12. 00₽	670. 00₽
8₽	镀锌钢丝网₽	河北安平超原₽	0.25*025₽	55.8₽	¢	7. 00₽	390. 00₽
9₽	夹筋铝箔反射膜₽	河北安平超原₽	50G₽	55.8₽	Q.	4,00₽	223. 00₽
10₽	人工费₽	ب	P	ę.	ą.	0.00₽	ę.
11₽	总计₽	ته	Į.	₽	Q.	ته	12794,00
12₽	实收↩	ė.	٩	ø	ą.	دي	12000.00
٩	دي	ديا	ę.	· P	· p	ته	Þ
ته	₽	دپ	_P	٥	٥	ب	ę.
4	产品规格; →	43	ę.	ą.	4	ته	į.
٠	ψ.	4)	P	٦	P	ę.	ب
4	3300₩₽	43	ę.	٥	·p	ته	į.
٠	2600₩₽	43	P	٦	P	ب	ب
٠	2100₩₽	ą.	ę.	4	4	ته	į.
٠	1700₩₽	_{\$\phi\$}	ē.	₄ 2	P	دي	₄ 2
ب	1370₩₽	ą.	4	43	4	ته	ė.
٠	1250₩₽	٠	ē	₄ 2	Đ.	دي	ė.
٠	1000₩₽	۵	ę.	42	P	ته	ė.
Q.	840₩ <i>₽</i>	ą.	P	47	ę.	ته	ė.
ب	700₩₽	Į.	و	47	ıp.	ą.	P
4	600₩₽	ą.	٩	دي	ą.	į.	43

备注;以上价格未含税;

500₩₽

	-
ed.	
3	

.....

NEW 105/05

- -

序₽		项 目↩	选用品 牌₽	施工面 积 M2↩ ↩	每平方 配置↩ <i>↩</i>	规格型号 功率 ₩₽	数量 条₽	单价(元 /瓦)₽	金 额↓ 元↩	备
		客厅+餐厅₽	耐克森₽	31₽	135₩₽	4200₩₽	2₽	1.50₽	6300.00₽	挪威
	电	主 卧↩	耐克森₽	12₽	144₩₽	1700₩₽	1₽	1.50∉	2550.00₽	挪威
1₽	缆	次卧₽	耐克森₽	7€	143₩₽	1000₩₽	1€	1.50₽	1500.00₽	挪威
	线↔	书房₽	耐克森₽	4∻	150₩₽	600W-	1₽	1.50∉	900.00₽	挪威
		共计	ب	54₽	ę	7500₩₽	5€	1.50∉	11250.00∉	ę
2₽	温 控 器÷	德国	曼瑞德₽	¢3	E51716₽	ęs.	5∉	288. 00₽	1440. 004	
3₽	辅 材∉	绿羽↩		54₽	æ	47	æ	30. 00₽	1620. 00₽	
合 计 <i>₽</i>	Þ	地暖总价: ₽							Y: 1431	0. 00 元
Þ	e)	优惠后为	优惠后为: 12879. 00₽							
4	3	备注: 」	上述金额为	不含税价	,未含 5.5	%税金,若索	要发票	则补交税金	. +7	

. I

第三章 报价书。

地暖系统报价书(采用进口丹佛斯发热电缆)↓

序	项目		姓用口油	规格型号	施工面积	数量	单价	金 额	
17			选用品牌	功率 (W)	M ²	数量	元	元	
	9 18	客厅. 餐厅	丹麦丹佛斯	3820	29. 6	1	195.00	5772.00	
		主卧	丹麦丹佛斯	1485	11. 8	1	195, 00	2301.00	31
1	发热电	书房	丹麦丹佛斯	855	5. 5	1	195.00	1072.50	
8.6	缆部分	次卧	丹麦丹佛斯	1 225	9	1	195.00	1755.00	0.00
		小计		7385	55. 9	4	195.00	10900. 50	0
2	控制部分	采暖区域温控器	曼瑞德	液晶 E51.716		4	175.00	700,00	
合计		大写:		603	2.52	A32	元正	¥11.	. 6

备注:上述金额为不含税价,安装前允许有5%调整幅度,最终按实际安装数量、功率进行结算。

4

进口电地暖报价单:客厅+餐厅+厨房+过道面积采暖,还有主卧 次卧 书房 卫生间的地暖配置单;其中有设备价格,安装材料,安装人工费,工程总价等报价。其中有美国马利原装进口发热电缆电地暖包括发热电缆部分报价和控制温控器报价。